



VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „MOLINUKAS“

PATVIRTINTA

Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ direktoriaus

2024 m. rugpjūčio 02 d. įsakymu Nr. V-5247

VAIRUOJANČIO NUOSAVĄ AR TARNYBINĮ AUTOMOBILĮ DARBO REIKALAIS SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA Nr. 3

I. BENDROJI DALIS

1.1. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Molinukas“ savarankiškai vairuoti nuosavą ar tarnybinį automobilį darbo reikalais gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų, turintis vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti atitinkamą priemonę, pasitikrinęs sveikatą ir instruktutas (įforminus instruktavimo registravimo žurnaluose).

1.2. Remiantis įstaigoje galiojančia tvarka – atliekami šie instruktavimai:

1.2.1. įvadinis;

1.2.2. pirminis darbo vietoje;

1.2.3. periodinis darbo vietoje;

1.2.4. papildomas darbo vietoje;

1.2.5. tikslinis darbo vietoje.

1.3. Darbuotojas atlikdamas savo darbo funkcijas turi laikytis įstaigos darbo tvarkos taisyklėse nustatyto darbo ir poilsio laikos reikalavimų:

1.3.1. darbuotojo darbo ir poilsio laikas nustatomas darbo grafike ir/(arba) darbo tvarkos taisyklėse;

1.3.2. suteikiama pertrauka pavalgyti ir pailsėti darbuotojas naudoja savo nuožiūra, šios pertraukos metu darbuotojas gali palikti savo darbo vietą;

1.3.3. maksimalus darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų.

1.4. Darbuotojui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas. Pastebėjus tokį darbuotoją – pranešti tiesioginiam savo vadovui ir/arba darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui.

1.5. Darbuotojas darbo metu, pakeliui į darbą ar pakeliui iš darbo, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo turi nedelsdamas kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, pranešti Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovui ir/ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui.

1.6. Darbuotojas matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą ir pranešti tiesioginiam Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovui ir/ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui. Jeigu reikia, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Darbo vietą ir įrenginių būklę, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminus tam tikru aktu.

1.7. Pastebėjus eksploatuojamo automobilio gedimą, įrangos gedimą, jei tai kelia pavojų (gali sukelti pavojų) darbuotojo ir kitų eismo dalyvių saugumui, būtina nutraukti numatytas keliones ar įmanomai saugiai sustoti leistinoje vietoje ir išsikviesti techninę pagalbą. Būtina nedelsiant pranešti tiesioginiam Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovui.

1.8. Asmens higienos reikalavimai:

1.8.1. automobilyje nelaikyti ir nevalgyti maisto produktų;

1.8.2. draudžiama automobilio daiktų dėtuvėse (dėtuvėse ant durelių) laikyti aštrius, galinčius sužaloti daiktus (atsuktuvus ir pan.);

1.8.3. draudžiama automobilio daiktų dėtuvėse laikyti purvinas, tepaluotas šluostes;

1.8.4. draudžiama automobilyje laikyti atviras talpas su skysčiais.

1.9. Pakilus darbuotojo kūno temperatūrai pranešti tiesioginiam Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovui.

1.10. Automobilyje turi būti gesintuvas, vaistinė, avarinio sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemenė.

1.11. Draudžiama:

1.11.1. eksploatuoti techniškai netvarkingą automobilį;

1.11.2. rūkyti atidarius variklio gaubtą, degalinėse pilantis kurą ar apžiūrint kuro sistemą, automobilio salone;

1.11.3. šildyti variklio bei kuro sistemą atvira liepsna;

1.11.4. naudoti ugnį apšvietimui, nustatant bei šalinant gedimus;

1.11.5. miegoti automobilyje dirbant varikliui;

1.11.6. laikyti užvestą variklį uždaroje patalpoje (garaže ir kt.);

1.11.7. laikyti ant variklio ir automobilio salone naftos produktus ir panaudotus tepaluotus skudurus.

1.12. Už šios instrukcijos nurodymų nevykdymą, darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

II. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI. SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO

2.1. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai:

2.1.1. elektros srovės poveikis – galimi širdies veiklos, kvėpavimo sutrikimai, įvairių laipsnių nudegimai, netenkama sąmonės, kartais išrinka staigi mirtis;

2.1.2. netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t.) darbo vietoje – neigiamas poveikis organizmui;

2.1.3. nepalankios meteorologinės sąlygos – galimos traumos;

2.1.4. dulkės (organinės ir neorganinės kilmės), alergiškai veikiančios visą organizmą – galimi uždegimai, alerginės ir profesinės ligos;

2.1.5. triukšmas, vibracija – neigiamas poveikis centrinei nervų sistemai;

2.1.6. krintantys, griūvantys daiktai, kroviniai – galimos traumos, sunkūs sužeidimai;

2.1.7. karšti variklio paviršiai, skysčiai, garai – galimi įvairių laipsnių odos nudegimai;

2.1.8. dūžtantys daiktai, kroviniai (stiklas, plastmasė ir kt.), šukių valymas – galimos pjautinės traumos, sužeidimai;

2.1.9. besisukančios ir kitaip judančios automobilio dalys – galimos traumos;

2.1.10. aštrūs įrenginių, inventoriaus, mechanizmų kampai – galimi sužeidimai, traumos;

2.1.11. neprognozuojami stichiniai gamtos reiškiniai – galimos traumos, sunkūs sužeidimai;

2.1.12. keliu judančios mašinos ir pėstieji – galimos avarijos;

2.1.13. slidus, šlapias, duobėtas kelias, pavojingi kelio vingiai ir susiaurėjimai – galimos avarijos;

2.1.14. pašaliniai daiktai važiuojamoje dalyje – galimi eismo įvykiai;

2.1.15. stačios nuokalnės ir įkalnės, pavojingi kelkraščiai – galimos avarijos;

2.1.16. vairavimo klaidos – galimos avarijos;

2.1.17. sankryžos ir geležinkelio pervažos – galimos avarijos;

2.1.18. galimas vaikų, naminių gyvulių ir laukinių žvėrių pasirodymas važiuojamojoje kelio dalyje – galimos avarijos, sunkūs sužeidimai;

2.1.19. automobilio vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar kitokių toksinių medžiagų – galimos avarijos, sunkūs sužeidimai;

2.1.20. nemokėjimas arba nenoras pasirinkti saugų greitį – galimos avarijos, sunkūs sužeidimai;

2.1.21. nervinė įtampa dėl atsakomybės už transporto priemonę, krovinį, vežamus keleivius – neigiamas poveikis organizmui;

2.1.22. nuovargis ir mieguista vairuojančiojo būklė dėl supimo važiuojant neigiamas poveikis organizmui, galimos avarijos;

2.1.23. kuro garų, išmetamųjų dujų poveikis – neigiamas poveikis organizmui, galimas apsinuodijimas;

2.1.24. gaisro, sprogimo pavojus – galimos traumos, sunkūs sužeidimai;

2.1.25. nepatogi, įtempta poza – neigiamas poveikis organizmui.

2.2. Kad būtų išvengta minėtų pavojingų ir kenksmingų veiksnių įtakos ar sumažinti ją, reikalingos atitinkamos techninės ir atsargumo priemonės:

2.2.1. draudžiama eksploatuoti automobilį, jeigu jis neįregistruotas ir nustatyta tvarka neatlikta jo valstybinė techninė apžiūra;

2.2.2. priekinis ir šoniniai automobilio stiklai turi būti gerai permatomi, be įskilimų, įjungti priekinio stiklo valytuvai turi slankioti laisvai, neužkliūdami, gerai nuvalydami stiklą;

2.2.3. automobilio sėdynėse ir jos nugarėlėse neturi būti įdubų, išplyšusių vietų, kyšančių spyruoklių ar aštrių kampų. Sėdynių ir jų nugarėlių padėtys turi būti reguliuojamos, kad vairuojantysis ir keleiviai galėtų patogiai sėdėti;

2.2.4. automobilio durelių užraktai turi būti tvarkingi, neleidžiantys savaime atsidaryti durelėms; automobilio salono šildymo sistema turi veikti be sutrikimų;

2.2.5. automobilio vairo mechanizmas turi užtikrinti ratų pasukimą automobiliui riedant bet kuriuo greičiu;

2.2.6. techninė stabdžių būklė turi užtikrinti visų automobilio ratų stabdymą vienu metu;

2.2.7. techninė padangų būklė turi užtikrinti saugų automobilio riedėjimą;

2.2.8. padangų dydis ir leistina apkrova joms turi atitikti automobilio gamintojo reikalavimus. Ant vienos ašies ratų negalima montuoti diagonalinių ir radialinių padangų, taip pat padangų su skirtingu protektoriaus raštu. Draudžiama ant priekinės ašies ratų montuoti radialines, o ant galinės ašies – diagonalines padangas;

2.2.9. ratų diskai turi būti patikimai įtvirtinti ant stebulių;

2.2.10. automobilio elektros įrangos būklė turi užtikrinti nesutrinkantį variklio paleidimą starteriu, nesutrinkantį apšvietimo prietaisų, signalizavimo ir kontrolinių elektros prietaisų darbą, nesukelti elektros laidų ir gnybtų kibirkščiavimo; akumuliatoriaus baterija turi būti gerai pritvirtinta, be įskilimų ir kitų pažeidimų;

2.2.11. automobilyje turi būti užpakalinio vaizdo veidrodžiai, leidžiantys vairuojančiajam stebėti kelią už jo nugaros;

2.2.12. automobilio apšvietimo sistema turi būti tvarkinga, turi veikti artimųjų ir tolimųjų, gabaritinių, stovėjimo, posūkių šviesų žibintai;

2.2.13. įjungus atbulinę pavarą, turi įsijungti atbuliniai žibintai.

2.3. Darbdavys (įvertinęs kenksmingus ir pavojingus fizinius, cheminius, biologinius ir kitokius veiksnius) privalo nemokamai aprūpinti darbuotoją asmeninėmis apsaugos priemonėmis jei tą numato darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai.

2.4. Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi:

2.4.1. apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

2.4.2. atitikti ergonominius reikalavimus ir esamą darbuotojo sveikatos būklę;

2.4.3. tikti (būti atitinkamai priderinta) darbuotojui;

2.4.4. asmeninė apsauginė priemonė naudojama, kai darbo aplinkoje negalima išvengti rizikos arba pakankamai ją apriboti kolektyvinėmis saugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais ir būdais.

2.5. Darbdavys:

2.5.1. esant reikalui, turi teisę nemokamai išduoti darbuotojui daugiau asmeninių apsaugos priemonių negu numatyta pagal asmeninių apsaugos priemonių sąrašą.

2.5.2. turi kontroliuoti, ar asmeninės apsauginės priemonės, kuriomis aprūpinami darbuotojai, turi privalomą atitikties žymą arba sertifikatą, įrodantį, kad jos atitinka galiojančių saugos darbe norminių aktų reikalavimus;

2.5.3. turi nemokamai duoti plovimo, nukenksminimo priemonių darbuotojams, dirbantiems tuos darbus, dėl kurių jų odą gali paveikti kenksmingosios medžiagos;

2.5.4. užtikrinti, kad asmeninės apsaugos priemonės būtų laikomos, naudojamos, valomos, techniškai prižiūrimos, esant reikalui dezinfekuojamos, aprūpinamos atsarginėmis dalimis priemonės gamintojo pateiktoje informacijoje (instrukcijoje) nustatyta tvarka;

2.5.5. išduoti pakaitinius komplektus asmeninių apsaugos priemonių valymo, skalbimo, taisymo ir nukenksminimo metu;

2.5.6. kontroliuoti, kad būtų užtikrinti atitinkami higienos reikalavimai, jeigu, aplinkybėmis reikalaujant, asmeninės apsauginės priemonės naudojamos kelių asmenų;

2.5.7. įvertinti esamas darbo sąlygas ir nustatyti asmeninių apsauginių priemonių naudojimo trukmę pagal įmonių gamintojų instrukcijas.

2.6. Asmeninė apsaugos priemonė yra darbdavio nuosavybė, todėl ją darbuotojas turi grąžinti išeidamas iš darbo, pereidamas į kitą darbą toje pačioje įstaigoje, kur ši priemonė nenumatyta pagal darbo aplinkos rizikingumą. Asmeninė apsaugos priemonė turi būti keičiama, jeigu ji susidėvi.

2.7. Darbuotojas privalo:

2.7.1. prieš kiekvieną apsaugos priemonės panaudojimą darbuotojas privalo patikrinti ar ji nėra sugedusi, pažeista, nešvari, ar nepasibaigęs jos galiojimo laikas, pažymėtas spaude;

2.7.2. dirbti su išduotomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

2.7.3. rūpestingai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį asmenines apsaugos priemones, laiku pranešti tiesioginiam Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovui apie jų nusidėvėjimą, užteršimą, netinkamumą naudoti ir apie tai, kad baigiasi jų naudojimo terminas;

2.7.4. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeninė apsaugos priemonė dėl darbuotojo kaltės dingo arba buvo sugadinta.

2.8. Negalima naudotis asmenine apsaugine priemone kai pasibaigęs jos galiojimas ar išbandymo terminas.

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

3.1. Pradėjus vykdyti savo tiesiogines funkcijas ar gavus tiesioginio Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovo užduotį, susipažinti su darbų vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais.

3.2. Atidžiai apžiūrėti savo automobilį arba tarnybinį automobilį, pašalinti nereikalingus daiktus, galinčius trukdyti vairuoti, įsitikinti, ar yra pirmosios pagalbos vaistinė, gesintuvas (ne mažesnis kaip 1 kg talpos) ir avarinis ženklas.

3.3. Vairuojant automobilį, turėti vairuotojo pažymėjimą, techninį automobilio pasą, techninės apžiūros taloną, įgaliojimą ir/ arba darbo pažymėjimą, kai vairuojamas tarnybinis automobilis.

3.4. Prieš užvedant variklį, užsisegti saugos diržus, pavarų perjungimo svirtį pastatyti į neutralią padėtį ir nuspausti stabdžio pedalą ar užtraukti rankinį stabdį.

3.5. Prieš pradedant važiuoti reikia:

3.5.1. vizualiai patikrinti automobilio techninę būklę, akumuliatorių, padangas, saloną, stiklus, kiek yra kuro, tepalų, stabdžių skysčio, ar yra instrumentų rinkinys ir kitas būtinas inventorių: vaistinė, gesintuvas, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenę;

3.5.2. patikrinti stabdžius, vairo mechanizmą, stiklo valytuvų ir purškimo sistemą, garso ir šviesos signalą.

3.6. Pastebėjus bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų veiksnį, informuoti tiesioginį Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovą. Nenaudoti darbo priemonės darbui, kol nebus pašalinti visi trūkumai.

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

4.1. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių, nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimus, ilsėtis, valgyti ir rūkyti tam tikslui skirtose vietose, dirbti tik tą darbą, kurį paveda tiesioginis Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovas, ir tik tada, kai yra žinomi saugūs jo atlikimo būdai.

4.2. Palaikyti tvarką ir švarą automobilio salone.

4.3. Neatitraukti dėmesio nuo darbo ir neužsiminėti pašaliniais darbais.

4.4. Žinoti ir vykdyti kelių eismo taisykles, reguliuotojo signalus, laikytis eismo reguliavimo ženklų ir signalų.

4.5. Vairuojančiajam automobilį draudžiama:

4.5.1. vairuoti automobilį neblaiviam (girtam) ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigųjų medžiagų), arba vartoti alkoholi, narkotines, toksines medžiagas automobilyje.

4.5.2. vairuoti automobilį pavargus ar sergant jeigu gali kilti pavojus saugiam eismui;

4.5.3. vairuoti automobilį, neturint atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo;

4.5.4. duoti vairuoti transporto priemonę asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš aukščiau nurodytų veiksnių arba neturi su savimi reikiamų dokumentų;

4.5.5. važiuojant naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jei salone nėra specialaus įrenginio, o jeigu naudojamosi rankomis, išskyrus atvejus, kai stovinčios motorinės transporto priemonės variklis išjungtas;

4.5.6. savavališkai naudoti tarnybinį automobilį asmeniniams tikslams;

4.5.7. išpilti naftos produktus ar jais užterštą vandenį į kanalizaciją ar ant žemės;

4.5.8. važiuoti automobiliu neuždarytomis durelėmis;

4.5.9. rūkyti arti kuro bako ir įrenginių, kuriais teka kuras;

4.5.10. šildyti automobilio agregatus ugnimi;

4.5.11. naudoti ugnį, tikrinant automobilio akumuliatorių;

4.5.12. automobilio kabinoje laikyti indus su kuru ar kitais lengvai užsiliepsnojančiais skysčiais, degalais ar tepalais suterštus skudurus;

4.5.13. ilsėtis ar miegoti automobilyje veikiant varikliui;

4.5.14. vežti pakeleivius asmenis.

4.6. Asmuo, vairuodamas automobilį, privalo:

4.6.1. nuolat stebėti kontrolės prietaisų parodymus ir visų mechanizmų darbą;

4.6.2. atsižvelgdamas į važiavimo greitį, gamtines sąlygas ir kelio būklę, laikytis saugaus atstumo nuo priekyje važiuojančio transporto, kad neatsitrenktų, jeigu teks stabdyti;

4.6.3. sugedus automobiliui nedelsiant sustoti;

4.6.4. laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, pasirinkti saugų važiavimo greitį, važiuoti neviršijant leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš

anksto numatomos kliūtys. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas;

4.6.5. įlipdamas bei išlipdamas iš autotransporto priemonių darbuotojas turi įsitikinti, kad kelyje saugu ir būti atsargus ir atidus, kad nesuklyptų, nepaslystų, nenugriūtų, nepakliūtų po lenkiančiu automobiliu. Privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prisisegęs prie drabužių atšvaitų;

4.6.6. išlipant iš automobilio kabinos ar kėbulo nešokinėti iš aukščio, iš kabinos išlipti lėtai, mašinos eksploatavimo instrukcijoje nurodytu būdu, prisilaikant, o nuo kėbulo nultipti inventorinėmis kopėtelėmis;

4.6.7. sustabdžius automobilį, būtina įjungti rankinį stabdį;

4.6.8. neleisti keleiviams išlipti ir įlipti į judantį automobilį;

4.6.9. tamsiu paros metu kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, priverstinai sustojęs motorinės transporto priemonės vairuotojas, išlipdamas iš motorinės transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prisisegęs prie drabužių atšvaitų.

4.7. Sugedus automobiliui kelyje, jeigu avarinės signalizacijos nėra arba ji sugedusi, taip pat priverstinai sustojus ten, kur kitiems eismo dalyviams sustojusi transporto priemonė matoma mažesniu kaip 100 m atstumu, vairuojantysis privalo gyvenvietėse ne arčiau kaip 25 m, o ne gyvenvietėse ne arčiau kaip 50 m už sustojusios transporto priemonės (jos gale) pastatyti avarinio sustojimo ženklą arba raudoną mirksintį žibintą. Jei negresia pavojus esantiems automobilyje žmonėms ar vežamam kroviniui, vairuojantysis pats pašalina smulkius automobilio gedimus. Esant rimtesniems gedimams, reikia pranešti tiesioginiam Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovui apie sugedusią transporto priemonę.

4.8. Norint pakeisti automobilio ratą, reikia sustoti lygioje vietoje, išjungti variklį, užtraukti rankinį stabdį, įjungti pavarą, išlaipinti keleivius. Prieš keliant automobilį kėlikliu, būtina užfiksuoti bent vieną jo ratą, kad automobilis negalėtų pajudėti, pakišant kaladėles (atramas) prieš ratą ir už jo.

4.9. Keliant automobilį kėlikliu, kėliklis statomas tik ant kieto grunto. Esant kitoms sąlygoms, po kėlikliu padėti specialius skydelius, užtikrinančius stabilų kėliklio padėtį.

4.10. Draudžiama vietoje atramų naudoti plytas, medžio gabalus, kitus atsitiktinius daiktus. Specialias atramas reikia vežiotis.

4.11. Draudžiama dirbti po automobiliu, jį pakėlus kėlikliu ir nepastačius atramų.

4.12. Važiuojant per geležinkelio bėgius būtina:

4.12.1. važiuoti tik per pažymėtas pervažas;

4.12.2. artėjant prie pervažos sumažinti greitį;

4.12.3. važiuoti kiek galima statesniu kampu;

4.12.4. važiuoti per pervažą tik įsitikinus, kad užtikrintas eismo saugumas.

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

5.1. Kilus gaisrui:

5.1.1. elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją;

5.1.2. skambinti bendruoju pagalbos telefonu **112**.

5.1.3. išlaipinti žmones;

5.1.4. gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvu, smėliu, žeme, velėna, uždengiant nedegia medžiaga);

5.1.5. informuoti tiesioginį Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovą.

5.2. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo:

5.2.1. nedelsiant iškviešti greitąją medicinos pagalbą arba kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą;

5.2.2. suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

5.2.3. informuoti tiesioginį Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovą;

5.2.4. darbo vietą ir įrenginių būklę iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokia, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu; jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminus tam tikru aktu.

5.3. Įvykus autoavarijai vairuojantysis privalo:

5.3.1. nesukeldamas papildomo pavojaus, nedelsdamas sustoti, įjungti avarinę šviesos signalizaciją, o jeigu jos nėra arba ji neveikia – pastatyti avarinio sustojimo ženklą;

5.3.2. imtis reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba nukentėjusiajam, prireikus – iškviešti greitąją medicininę pagalbą, o jeigu tai neįmanoma – pasirūpinti, kad pakeliui važiuojanti transporto priemonė nugabentų nukentėjusįjį į artimiausią gydymo įstaigą;

5.3.3. apie autoavariją pranešti policijai kreipiantis bendruoju pagalbos centro telefonu Nr. 112;

5.3.4. pasilikti autoavarijos vietoje, imtis priemonių, kad būtų išsaugota įvykio vieta tokia, kokia ji buvo po nelaimingo atsitikimo, užrašyti liudininkų pavardes, adresus ir jų telefono numerius;

5.3.5. atlaisvinti važiuojamąjį kelio dalį, jeigu kitos transporto priemonės negali pravažiuoti, prieš tai, liudininkams matant, vairuojantysis turi nubraižyti autoavarijos schemą, surašyti aktą su liudininkų parašais;

5.3.6. autoavarijos dalyviams pareikalavus, pateikti asmens dokumentus ir įstatymų numatytus draudimo dokumentus;

5.3.7. vilkti automobilį galima lanksčia vilktimi (nuo 4 iki 6 m.) ilgio ir pažymėta ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis (skydeliais), standžia vilktimi (ne ilgesne kaip 4 m);

5.3.8. draudžiama vilkti: transporto priemonės su sugedusiu vairo mechanizmu, daugiau kaip vieną transporto priemonę, motociklus be priekabos, lanksčia vilktimi per plikledį arba transporto priemonę su sugedusiais pagrindiniais stabdžiais, o standžia vilktimi – transporto priemonę su sugedusiais pagrindiniais stabdžiais, kai jos faktiška masė yra perpus didesnė už velkančios transporto priemonės masę;

5.3.9. velkamoje transporto priemonėje gali būti tik vairuojantysis.

5.3.10. nesukeldamas papildomo pavojaus, nedelsdamas sustoti, įjungti avarinę šviesos signalizaciją, o jeigu jos nėra arba ji neveikia - pastatyti avarinio sustojimo ženklą;

5.3.11. jei autoavarijos metu žmonės nenukentėjo, o materialinis nuostolis nedidelis, vairuotojai, jei sutaria vertindami įvykio aplinkybes ir transporto priemonės neturi gedimų, dėl kurių negalėtų važiuoti, gali atvykti į artimiausią policijos poskyrį, įforminti įvykio nustatyta tvarka, prieš tai nubraižę įvykio schemą ir pasirašę po ją;

5.3.12. autoavarijos dalyviams pareikalavus, pateikti asmens dokumentus ir įstatymų nustatytus draudimo dokumentus.

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

6.1. Pastatyti automobilį į jam laikyti skirtą vietą.

6.2. Nepalikti ant variklio ar automobilio salone tepalu bei kuru suteptų skudurų.

6.3. Užrakinti automobilį.

6.4. Šiltu vandeniu su muilu nusiplauti rankas ir nusiprausti. Negalima plauti rankų ne tam skirtomis priemonėmis.

6.5. Tvarkingai spintelėje susidėti darbo drabužius.

6.6. Informuoti tiesioginį Vilniaus lopšelio-darželio „Molinukas“ vadovą apie darbo metu pastebėtus trūkumus, gedimus, turinčius įtakos saugiam pavesto darbo atlikimui.
